

CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
1 - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

N° 46014293

In conformità alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e del Decreto Legislativo di attuazione n 475 del 04.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 05.06.14;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al D.Lgs. n. 475/1992 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dai commi 6 e 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 475/92

rilascia a:

Cofra S.r.l.
Via dell'Euro, 43-59 76121 Barletta


l'Attestato di Esame CE di Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

COMPLETO multiprotezione
Giacca BRASILIA cod. V266-0-03 e
Pantalone QUITO cod. V267-0-03

Categoria: III (terza)

Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto al sistema di controllo della produzione previsto dall'Art. 11 lettere A o B della Direttiva 89/686/CEE





CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.
1 - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

Descrizione tipo base

Giacca BRASILIA
cod. V266-0-03

Giacca con collo alto chiuso da nastro a strappo, maniche a giro, polso regolabile tramite nastro a strappo, apertura centrale chiusa da cerniera e nastro a strappo nella parte superiore e inferiore coperti da finta, due tasche a filetto sul petto chiuse da aletta e nastro a strappo, due tasche laterali verticali a filetto coperte da aletta cucita ad un'estremità e fermata nastro a strappo, fondo arrotondato e più lungo nella parte posteriore, confezionato in tessuto fluorescente e in tessuto non fluorescente nel colletto, nelle patte sulle spalle e al fondo e con una banda retroriflettente che circonda il torace e due verticali che passano sopra le spalle e due bande che circondano le maniche.




pantalone QUITO
cod. V267-0-03

Pantalone con cintura e passanti in vita, apertura centrale chiusa da cerniera coperta e bottone con asola coperto da tessuto, due tasche a filetto laterali, due tasche applicate posteriormente chiuse da aletta e nastro a strappo, un tascone applicato sulla coscia sinistra chiuso da aletta e nastro a strappo, una tasca porta metro applicata lateralmente a destra, due tasconi applicati all'altezza delle ginocchia chiuse da patta e nastro a strappo, confezionato in tessuto fluorescente e in tessuto non fluorescente nella parte inferiore, in vita, nella parte interna delle tasche ai fianchi e nella patta del tascone e con due bande retroriflettenti che circondano le gambe.

Il completo è confezionato con tessuto:
cotone 55%, PPAN-FR 45% cellulose, 1% carbonio art. "XL 9300"
300 g/m² TenCate
bande:
3M® 8935





CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 896711 - fax +39 0331 680056

Descrizione varianti

pantalone con pettorina MENDOZA cod. V268-0-03

Pantalone con pettorina da indossare in alternativa al pantalone, confezionato con pettorina anteriore e salvareni posteriore collegati da bretelle in tessuto con elastico interno e con fibbia in materiale plastico, tasca applicata sulla pettorina coperta da patta chiusa con velcro, apertura centrale con cerniera coperta da patta, due tasche laterali ai fianchi, aperture laterali chiuse con asole e bottoni coperti, due tasche applicate nella parte posteriore coperte da patta chiusa con nastro a strappo, un tascone applicato sulla coscia sinistra chiuso da aletta e nastro a strappo, una tasca porta metro applicata lateralmente a destra, due tasconi applicati all'altezza delle ginocchia chiuse da patta e nastro a strappo, confezionato in tessuto fluorescente e in tessuto non fluorescente nella parte inferiore, nella parte interna delle tasche ai fianchi, nella patta del tascone sulla coscia sinistra e sulla pettorina e con due bande retroriflettenti che circondano le gambe



Colori

V266-0-00

V266-0-01

V266-0-04

V266-0-05

V266-0-08

V267-0-00

V267-0-01

V267-0-04

V267-0-05

V267-0-08

V268-0-00

V268-0-01

V268-0-04

Giacca identica al modello base interamente in colore rosso

Giacca identica al modello base interamente in colore navy

Giacca identica al modello base interamente in colore antracite

Giacca identica al modello base interamente in colore nero

Giacca identica al modello base interamente in colore royal

Pantalone identico al modello base interamente in colore rosso

Pantalone identico al modello base interamente in colore navy

Pantalone identico al modello base interamente in colore antracite

Pantalone identico al modello base interamente in colore nero


Pantalone identico al modello base interamente in colore royal

Pettorina identica al modello base interamente in colore rosso

Pettorina identica al modello base interamente in colore navy

Pettorina identica al modello base interamente in colore antracite





CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

V268-0-05

V268-0-08

foggia

Pettorina identica al modello base interamente in colore nero

Pettorina identica al modello base interamente in colore royal

I capi potranno essere confezionati con le seguenti varianti di foggia

Giubbotto:

- lunghezza maggiorata
- toppe ai gomiti dello stesso tessuto del capo
- sostituzione della cerniera con asola e bottoni coperti con distanza < 15 cm
- Personalizzazione con ricami filo "Fire Fighter 40"

Pantalone:

- senza taschino porta-metro
- taschino porta-metro con apertura coperta da pattina chiusa con velcro
- con pines
- senza passanti
- coulisse interna con cordino confezionato con stesso tessuto del capo
- lunghezza maggiorata
- senza tasche alle ginocchia
- sostituzione della cerniera con asola e bottoni coperti con distanza < 15 cm
- Personalizzazione con ricami filo "Fire Fighter 40"

Pantalone con pettorina:

- senza una o entrambe le tasche posteriori
- senza tasca nella pettorina
- senza tasca sulla coscia
- due tasche applicate sulla cosce coperte da pattina chiusa con velcro
- senza taschino porta-metro
- taschino porta-metro con apertura coperta da pattina chiusa con velcro
- elastico posteriore o ai fianchi
- lunghezza maggiorata
- senza tasche alle ginocchia
- possibilità di chiusura tasche e/o con cerniera coperta da patta chiusa con velcro
- sostituzione della cerniera con asola e bottoni coperti con distanza < 15 cm
- Personalizzazione con ricami filo "Fire Fighter 40"

Gamma taglie

Dalla 44 alla 64

Norme applicate

Valutazione effettuata in base alla conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva 89/686/CEE allegato II con l'applicazione delle seguenti norme:

UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
IEC 61482-2:2009	Live working – Protective clothing against the thermal hazards of fan electric arc – Part 2: requirements
CEI EN 61482-1-2:2008	Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico – Determinazione delle classi di protezione dall'arco, di materiale e indumenti usando il metodo di prova dell'arco forzato e diretto.
UNI EN 20471:2013 Solo modelli: V266-0-03, V267-0-03, V268-0-03.	Indumenti ad alta visibilità per uso professionale



ATTI ESTATI

COPIA CONFORME AL VERBALE



CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

- UNI EN ISO 11611:2008** Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
- UNI EN ISO 11612:2009** Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
- UNI EN 13034:2009** Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi.
- UNI EN 1149-5:2008** Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - requisiti prestazionali.

Livelli di prestazione

CEI EN 61482-1-2:2008	Classe 1	4 kA
UNI EN 20471:2013 Solo modelli: V266-0-03, V267-0-03, V268-0-03.	classe 3 (completo) (aree materiali)	≥ 0.80 mq di materiale fluorescente ≥ 0.20 mq di materiale retroriflettente
	classe 2 (materiale retroriflettente)	coeff. di intensità luminosa per materiale a prestazione separata (prospetto V EN 471)
UNI EN ISO 11611:2008	A1	Propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	A2	Propagazione limitata di fiamma (accensione dal bordo inferiore)
	Classe 1	Protezione in situazioni di saldatura meno pericolose con minori livelli di schizzi e calore radiante
UNI EN ISO 11612:2009	A1	propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	A2	Propagazione limitata di fiamma (accensione verticale)
	B1	calore convettivo
	C1	calore radiante
	E3	grossi spruzzi di ferro fuso
	F1	calore da contatto
UNI EN 13034:2009	Tipo 6	Limitata protezione contro agenti chimici liquidi.


Impiego

Indumenti destinati a lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità (modelli: V266-0-03, V267-0-03, V268-0-03), da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, spruzzi di ferro fuso. In operazioni di saldatura e procedimenti connessi fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V c.c.. Indumenti di protezione limitata contro prodotti chimici liquidi (piccoli schizzi) non immediatamente pericolosi per la salute e la sicurezza dell'utilizzatore. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

Prove

I resoconti delle prove sono contenuti nei rapporti: 1206482, 1206483, 1206484, 1206493, 1206494, 1206495, 1206981.





CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
1 - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norme di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
- composizione tessuto
- categoria DPI

Condizioni di validità


- Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,


data di emissione:
31 luglio 2014

data di scadenza:
31 luglio 2019



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini





ATTESTATO DI SORVEGLIANZA

N° **46016006**

Si attesta che il Dispositivo di Protezione Individuale

Modello base:

COMPLETO multiprotezione
Giacca BRASILIA cod. V266-0-03 e
Pantalone QUITO cod. V267-0-03

Varianti:

Pettorina MENDOZA cod. V268-0-03
Giacca V266-0-00, V266-0-01, V266-0-04,
V266-0-05, V266-0-08
Pantalone V267-0-00, V267-0-01, V267-0-04,
V267-0-05, V267-0-08
Pettorina V268-0-00, V268-0-01, V268-0-04,
V268-0-05, V268-0-08.

Attestato di esame CE di tipo:

46014293 CTCA

Norme armonizzate:

Valutazione effettuata in base alla conformità ai requisiti
essenziali di salute e sicurezza della Direttiva
89/686/CEE allegato II con l'applicazione delle seguenti
norme
UNI EN ISO 11612:2009,
UNI EN ISO 11611:2008, UNI EN 13034:2009,
UNI EN 1149-5:2008, UNI EN ISO 20471,
CEI EN 61482-1-2:2008, IEC 61482-2:2009

prodotto da

Cofra S.r.l.

Via dell'Euro, 43-59 76121 Barletta

è stato sottoposto a sorveglianza annuale secondo art. 11A della Direttiva
89/686/CEE da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento (Organismo
Notificato n. 0624)

**Le verifiche effettuate e le prove eseguite hanno dimostrato la
conformità del dispositivo alle norme ed al certificato di esame CE di
tipo sopra citati.**

I dettagli delle condizioni e dei risultati di prova sono riportati nel:


Rapporto Sorveglianza Prodotto Finito del
Rapporto di prova n.

16 febbraio 2016
16RA00147

Busto Arsizio,

data di emissione:
16 febbraio 2016

data di scadenza:
16 febbraio 2017



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini